

# 事業系可燃ごみの展開検査（報告）

実施日：令和7年3月4日



第1回目検査：午前1車  
収集運搬許可業者により  
搬入された事業系可燃ごみ

収集地区：美濃加茂市  
正味重量：3,160kg



## 産業廃棄物

【廃プラスチック類】  
医療用具等の包装フィルム  
薬剤等の包装シート

※医療機関の排出物



## 産業廃棄物

【廃プラスチック類】  
ディスポーザブル手袋  
液体ボトル

※医療機関の排出物



同一の医療機関

約80袋



**産業廃棄物**  
【廃プラスチック類】  
便座ふた



**産業廃棄物**  
【廃プラスチック類】  
卵パック



**産業廃棄物**  
【廃プラスチック類】  
食材パック  
梱包用ラップ  
  
(指定袋不使用あり)



**産業廃棄物**  
【廃プラスチック類】  
ペットボトル  
  
(指定袋不使用)

※その他混入物  
フィルム・ビニール類  
PPバンド、ゴムベルト  
発泡スチロール、飲料缶  
スプレー缶、陶磁器類



第2回目検査：午後1車  
収集運搬許可業者により  
搬入された事業系可燃ごみ

収集地区：可児市  
正味重量：2,790kg



**産業廃棄物**

【廃プラスチック類】  
ディスプレイエプロン  
ディスプレイ手袋

※福祉施設の排出物



**産業廃棄物**

【廃プラスチック類】  
食品トレイ



**産業廃棄物**

【廃プラスチック類】  
発泡スチロール

(一部指定袋不使用)



**産業廃棄物**

【廃プラスチック類】  
粘着フィルム  
樹脂タンク  
気泡緩衝材

(指定袋不使用あり)



**産業廃棄物**

【廃プラスチック類】  
食用オイルボトル



**産業廃棄物**

【廃プラスチック類】  
食品トレイ  
食品ラップ  
調味料ボトル



他自治体の家庭用指定袋

※その他混入物

フィルム・ビニール類  
PPバンド、発泡スチロール  
飲料びん、薬品ボトル

## 焼却設備から取り除かれた処理不適物

※ 処理不適物が焼却炉に混入することで設備機器が損傷し、機器の修理または交換に多くの費用がかかるだけでなく、設備停止に陥り、ごみの受け入れができなくなる場合があります。



燃え残った金属類



水筒



スプレー缶  
巻尺（薄い金属でテープ状）